

**ST** 晟达邦  
SHENG TAPANG



» Green <sup>♥♥</sup>

Intention to create the perfect  
绿色厨卫 为健康加分!



嘉禾县永华工贸实业有限公司



**JZ(Y/T)-B-201**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350

- ◆ 高频脉冲点火，点火精确率达100%
- ◆ 优质铜分火器，火力强劲，燃烧充分
- ◆ 热电偶意外熄火保护装置，使用安全无忧
- ◆ 加粗加厚炉架，坚固防滑，卡位风板精确到位



**JZ(Y/T)-B-202**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-203**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-204**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-205**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-206**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-207**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-208**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-209**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：630x340



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-210**

- ◆ 面板材质：钢面 包装尺寸(mm)：770x450x190
- ◆ 面板尺寸(mm)：710x400 开孔尺寸(mm)：630x340



燃气灶具




**JZ(Y/T)-CT-849**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：770x450x190
- ◆ 面板尺寸(mm)：730x410 开孔尺寸(mm)：625x335



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-855**

- ◆ 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-856**

- ◆ 面板材质：防爆加厚钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- ◆ 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具




**JZ(Y/T)-CT-857**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-858**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-859**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：770x450x190
- 面板尺寸(mm)：730x410 开孔尺寸(mm)：625x335



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-860**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-861**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：800x470x200
- 面板尺寸(mm)：750x430 开孔尺寸(mm)：640x350



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-862**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：770x450x190
- 面板尺寸(mm)：730x410 开孔尺寸(mm)：625x335



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-863**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：770x450x190
- 面板尺寸(mm)：730x410 开孔尺寸(mm)：625x335



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-864**

- 面板材质：防爆钢化玻璃 包装尺寸(mm)：770x450x190
- 面板尺寸(mm)：730x410 开孔尺寸(mm)：625x335



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-22**

- 面板材质：防爆钢化玻璃
- 包装尺寸(mm)：460x360x190
- 面板尺寸(mm)：430x330
- 开孔尺寸(mm)：385x265



燃气灶具



**JZ(Y/T)-B-23**

- 面板材质：钢面
- 包装尺寸(mm)：460x360x190
- 面板尺寸(mm)：410x300
- 开孔尺寸(mm)：385x265



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-520**

- 面板材质：防爆钢化玻璃
- 包装尺寸(mm)：460x360x190
- 面板尺寸(mm)：435x335
- 开孔尺寸(mm)：385x265



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-521**

- 面板材质：防爆钢化玻璃
- 包装尺寸(mm)：460x360x190
- 面板尺寸(mm)：430x330
- 开孔尺寸(mm)：385x265



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-522**

- 面板材质：防爆钢化玻璃
- 包装尺寸(mm)：460x360x190
- 面板尺寸(mm)：430x330
- 开孔尺寸(mm)：385x265



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-993**

- 面板材质：铸铁



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-旋风1号**

- 面板材质：铸铁



燃气灶具



**JZ(Y/T)-CT-喷射1号**

- 面板材质：铸铁



燃气灶具



**CXW-ST-10**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-20**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-21**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-22**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-30**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-31**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-32**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-36**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-38**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-39**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-T01**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**CXW-ST-T32**

◆ 控制方式：触摸感应 ◆ 功率：218W ◆ 产品规格：900mm



**JSQ-T01** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-T05** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-TG01B** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-KQ166** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-KA53** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-KA56** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-KA892 (上下金)** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-KA133** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-HE118** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-HE128 (金)** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-G106 (渐变红)** (玻璃面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**JSQ-G101 (红)** (拉丝面板)  
◆ 容量: 12L  
◆ 包装尺寸(mm): 740x500x210



**CDYD-D3** 储水式圆桶

- 容量：40L / 50L / 60L / 80L
- 功率：3000W



**CZ-T510** 储水式超薄

- 容量：40L / 50L / 60L / 80L / 100L
- 功率：3000W



**CZ-T07T** 储水式圆桶

- 容量：40L / 50L / 60L / 80L / 100L
- 功率：3000W



**CDYD-D6** 储水式圆桶

- 容量：40L / 50L / 60L / 80L
- 功率：3000W



**CZ-T509** 储水式圆桶

- 容量：40L / 50L / 60L / 80L / 100L
- 功率：2000W



**CZ-607** 储水式圆桶

- 容量：30L / 40L / 50L / 60L / 80L / 100L
- 功率：2000W



**ZTD-D12-120L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高630x宽595x深470mm
- 开孔尺寸：高595x宽555x深500mm




**ZTD-E02-120L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高630x宽595x深470mm
- 开孔尺寸：高595x宽555x深500mm




**ZTD-F01-120L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高630x宽595x深470mm
- 开孔尺寸：高595x宽555x深500mm



**ZTD-Q02-100L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高600x宽580x深460mm
- 开孔尺寸：高595x宽565x深470mm



**ZTD-Q10-100L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高600x宽580x深460mm
- 开孔尺寸：高595x宽565x深470mm



**ZTD-Q19-100L**

- 消毒方式：高温+紫外线+臭氧
- 机身尺寸：高600x宽580x深460mm
- 开孔尺寸：高595x宽565x深470mm



**嘉禾县永华工贸实业有限公司**

地址：湖南省郴州市嘉禾县坦塘工业园禾仓北路

电话/传真：0735-6667506

※本公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知，具体参数请以产品铭牌为准。  
※推介特点并非全部机型所有，购买前请注意咨询导购员与服务电话。  
※印刷可能使资料内产品与实物有差别，购买时请参考实物。  
※所有资料经过仔细审核，如有任何印刷错误，本公司不承担因此产生的后果。  
※印刷日期 2018年7月，如有新版本，请以新版本为准。